



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург


(уполномоченный орган Страны-члена Евразийского сообщества, на территории административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.015.E.000457.11.10

от 11.11.2010 г.

Продукция:
Эмали ПФ-115 "УНИВЕРСАЛ", различных цветов: белого, чёрного, светло-серого, серого, бирюзового, голубого, светло-голубого, светло-зелёного, синего, коричневого, красного, ярко-зелёного, бежевого, розового, зелёного, жёлтого. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2312-003-76174671-2005, рецептура. Изготовитель (производитель): ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тиккурила", 192289, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, подпадающей в (внесение) соответствие документам, в соответствии с которыми выданы свидетельства, наименование (место нахождения) изготовителя (производителя), государства)

Соответствует
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для проведения общестроительных работ: окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП) и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений при температуре не ниже + 5 град. С; применяются в зданиях и сооружениях типа А, Б, В.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.015.П.3792 от 14.10.2010 г. Протоколы лабораторных исследований и испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 488/0135/09 от 09.02.2009 г., № 8145 от 30.09.2010 г., № 8145/7404 от 04.10.2010 г., № 8145/2078 от 07.10.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции и срок подконтрольности на территории таможенного союза



Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (участившего в выдаче документа)

№ 0015181

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила»
Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.
ОГРН: 1077847618287. Телефон: +78123803399, факс: +78124491592, E-mail: info.russia@tikkurila.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила»
Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.
ОГРН: 1077847618287. Телефон: +78123803399, факс: +78124491592,
E-mail: info.russia@tikkurila.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдávшего
сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный
Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, п.
Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. АЗ, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812)
309-50-72, E-mail: info@szrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности №
АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

код ОК 034 (ОКПД2)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Материалы лакокрасочные органоразбавляемые интерьерные,
согласно приложению №1 на 2 листах (бланк № 001238, бланк №
001237), выпускаемые по технической документации
изготовителя, согласно приложению 1 на 2 листах (бланк №
001238, бланк № 001237). Серийный выпуск.

20.30.12.130
код ТН ВЭД
3208 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
указаний, постановлений или совместные
требования вступивших в силу
технических регламентов)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 -
Группа токсичности продуктов горения, согласно приложению 1 на 2 листах (бланк №001238,
бланк № 001237).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-025/03-2017 от 23.03.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ"
ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/2
до 11.09.2019 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 01-АПБ/02-2017 от
02.02.2017г. "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный
Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности" Свидетельство о подтверждении
компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в органы по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2017 по 22.03.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

001239

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**


№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т1, малоопасная по СНиП 21-01-97.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации по которой выпускается продукция
20.30.12.130 3208 10 900 0	Эмаль ПФ-115 «Универсал» различных цветов, расходом 9-16 м ² /л.	ТУ 2312-003-76174671-2005
	Краска для деревянных фасадов «Профи», основа А и D, расходом 8-11 м ² /л.	ТУ 2312-041-23072864-2011
	Эмаль ПФ-115 «Оптимум» различных цветов расходом 7-11 м ² /л; Эмаль ПФ-115 «Оптимум» Строительная, расходом 7-11 м ² /л.	ТУ 2312-004-76174671-2005
	Эмаль алкидная для дерева и металла «Профи», основа А и D, расходом 9-11 м ² /л.	ТУ 2312-049-23072864-2012
	Эмаль алкидная Garden 10, база А и С, расходом 10-12 м ² /л.	ТУ 2312-064-76174671-2008
	Эмаль PESTO 10, база А и С, расходом 10-12 м ² /л.	ТУ 2312-032-23072864-2010
	Эмали ПФ-115 Discount различных цветов, расходом 80-150 г/м ² .	ТУ 2312-038-76174671-2005
	Эмаль ПФ-115 Фазенда различных цветов, расходом 6-16 м ² /кг	ТУ 2312-018-23072864-2009
	Эмаль ПФ-115 различных цветов, расходом 100-300 г/м ²	ТУ 2312-086-23072864-2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусников

Е.М. Михатайкина

001238

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т2, умеренноопасная по СНиП 21-01-97.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации по которой выпускается продукция
20.30.12.130 3208 10 900 0	Эмаль PESTO 30, база А и С, расходом 10-12 м ² /л.	ТУ 2312-032-23072864-2010
	Эмаль для окон и дверей «Профи», расходом 10-12 м ² /л.	ТУ 2312-009-23072864-2009
	Эмаль алкидная для радиаторов, расходом 12-15 м ² /л.	ТУ 2312-036-76174671-2005

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т1, малоопасная по СНиП 21-01-97.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации по которой выпускается продукция
20.30.12.130 3208 10 900 0	Эмаль-грунт РжавоSTOP различных цветов, расходом 12-18 м ² /л	ТУ 2312-041-76174671-2006
	Эмаль алкидная Garden 30, база А и С, расходом 10-12 м ² /л;	ТУ 2312-064-76174671-2008
	Эмаль алкидная Euro Miralkyd 90, база А и С, расходом 10-12 м ² /л;	
Эмаль алкидная Garden 90, база А и С, расходом 10-12 м ² /л		



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

001237