



## ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР!

ООО «ГудМастер», 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15, корп. 2, литер 3, оф. 235  
т./ф.: +7 (812) 458-86-30, e-mail: info@goodmast.ru, www.goodmast.ru  
ИНН 7804434378; КПП 780401001; р/с 40702810797980000213  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК

Клиентам ООО «ГудМастер»

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза ассортимент продукции ООО «Гудмастер» делится на две категории, а именно:

1. Перечень товаров, подлежащий санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), на данные виды продукции выдается экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г № 299 и санитарным нормам и правам.
2. Перечень товаров, подлежащий государственной регистрации, на данные виды продукции выдается кроме экспертного заключения еще и свидетельство о государственной регистрации.

Принадлежность товаров к первой и второй группе определяется исходя из кода ТНВЭД присвоенного товару\*.

\*-15.06.2012 вышло решение №36 «О внесении изменений в разделе II Единого перечня товаров, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза».

Экспертные заключения и Свидетельства о государственной регистрации выдаются на весь период выпуска продукции.

В таблице представлена информация согласно ассортименту о кодах ТНВЭД и соответствующих сертификационных документах:

№,п/п	Наименование	Техническое условие	ТНВЭД	Документация
1	MasterGood Антисептик для бань и саун	2499-001-65917376-10	3808999000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
2	MasterGood Антисептик универсальный бесцветный	2499-001-65917376-10	3808999000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
3	MasterGood Антиплесень-защита	2499-001-65917376-10	3808999000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
4	MasterGood Антиплесень-очиститель	2499-005-65917376-10	2828900000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
5	MasterGood Антисептик для особо тяжелых условий эксплуатации	2499-002-65917376-10	3808999000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
6	MasterGood StopЖук	2441-011-65917376-2015	3808999000	Подлежит ГР № ВУ.10.12.01.008.Е.000724.10.15 от 23.10.015
7	MasterGood Био Lasur Лак лессирующий деревозащитный акриловый	2313-007-65917376-2010	3209100009	Подлежит ГР № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000299.05.13 от 20.05.2013
8	MG Влагоизолятор - гидрофобизатор	2499-004-65917376-10	3824400000	Экспертное заключение (СГР не требуется)

9	MG Гидроизоляция HydroБарьер	2332-015-65917376-2015	3214 10 100 9	Подлежит ГР № RU.77.01.34.008.Е.002178.10.15 от 06.10.2015
10	MG Грунт GruntОснова универсальный пропиточный	2313-009-65917376-2012	3209900000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000669.08.14 от 08.08.2014
11	MG Грунт SuperХват укрепляющий для непрочных осыпающихся поверхностей	2313-009-65917376-2012	3209900000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000669.08.14 от 08.08.2014
12	MG Грунт БетонContact	2313-009-65917376-2012	3214900009	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000462.04.13 от 05.04.2013
13	MG Грунт ВлагиNet влагозащитный для кухонь и ванн	2313-009-65917376-2012	3209900000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000669.08.14 от 08.08.2014
14	MG Грунт КраскаContact	2313-009-65917376-2012	3209900000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000461.04.13 от 05.04.2013
15	MG Клей для плитки ПлиткаPlus	2313-013-65917376-2013	3506990000	Подлежит ГР № RU.77.01.34.008.Е.005214.07.13 от 10.07.2013
16	MG Клей-мастика КаминТермо термостойкий	2313-013-65917376-2013	3506990000	Подлежит ГР № RU.77.01.34.008.Е.005155.07.13 от 05.07.2013
17	MG Клей-мастика Строитель Plus универсальный	2313-013-65917376-2013	3506990000	Подлежит ГР № RU.77.01.34.008.Е.005214.07.13 от 10.07.2013
18	MG Краска резиновая (эластичная)	2316-014-65917376-2015	3209900000	Подлежит ГР № RU.77.01.34.015.Е.002219.10.15 от 15.10.2015
19	MG Лак для бань и саун акриловый	2313-007-65917376-2010	3209100009	Подлежит ГР № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000299.05.13 от 20.05.2013
20	MG Лак для дерева универсальный акриловый	2313-007-65917376-2010	3209100009	Подлежит ГР № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000299.05.13 от 20.05.2013
21	MG Лак для пола, паркета и мебели акрил-уретановый	2313-007-65917376-2010	3209100009	Подлежит ГР № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000299.05.13 от 20.05.2013
22	MG Лак для пола, паркета и мебели акриловый	2313-007-65917376-2010	3209100009	Подлежит ГР № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000299.05.13 от 20.05.2013
23	MG Лак по камню	2313-007-65917376-2010	3209100009	Подлежит ГР № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000299.05.13 от 20.05.2013
24	MG Лак паркетный ПФ- 231	2311-011-65917376-2013	3208109000	Подлежит ГР № RU.77.01.34.008.Е.005634.07.13 от 29.07.2013
25	MG Лак Яхтный алкидно-уретановый быстросохнущий	2311-009-65917376-2012	3208909109	Экспертное заключение (СГР не требуется)
26	MG Масло для бань и саун	2332-004-98536873-2011	2712109000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
27	MG Морилка	2499-002-48941829-2005	3824907000	Экспертное заключение (СГР не требуется)

28	MG Огнебиозащита "ОЗП Proff" 1-2 группа	2499-010-65917376-2013	3824997000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000706.05.13 от 13.05.2013
29	MG Огнебиозащита "ОЗП Proff" 1 группа	2499-010-65917376-2013	3824997000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000706.05.13 от 13.05.2013
30	MG Огнебиозащита "ОЗП" 2 группа	2490-008-65917376-2011	3824997000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.008.Е.000457.04.13 от 05.04.2013
31	MG Отбеливатель	2499-005-65917376-10	2828900000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
32	MG Средство для снятия обоев	2499-043-98536873-2009	3402209000	Подлежит ГР № RU.78.01.06.015.Е.006177.09.11 от 26.09.2011
33	MG Средство для удаления высолов	2499-003-65917376-10	3402209000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
34	MG Удалитель строительных и бытовых загрязнений	2499-003-65917376-10	3402209000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
35	MG Удалитель строительных растворов	2499-003-65917376-10	3402209000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
36	MG Уничтожитель ржавчины	2499-003-65917376-10	3402209000	Экспертное заключение (СГР не требуется)
37	MG Чистый шов	2499-005-65917376-10	2828900000	Экспертное заключение (СГР не требуется)

Генеральный директор  
ООО «ГудМастер»



Гинзбург М.Ю.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.002219.10.15

от 15.10.2015 г.

**Продукция:**

Комплекс водно-дисперсионных лакокрасочных материалов: 1. Краска для потолков белая; 2. Краска для потолков супербелая; 3. Краска для стен и потолков белая; 4. Краска для стен и потолков супербелая; 5. Краска интерьерная влагостойкая; 6. Краска интерьерная латексная супербелая; 7. Краска моющаяся; 8. Краска интерьерная; 9. Краска по обоям; 10. Краска снежно-белая, моющаяся люкс; 11. Краска резиновая белая трещиностойкая; 12. Краска резиновая супер белая, трещиностойкая; 13. Краска фасадная люкс супербелая; 14. Краска фасадная латексная; 15. Краска фасадная классик белая; 16. Краска фасадная зимняя; 17. Краска фасадная сверхпрочная; 18. Краска фасадная ПРОФИ; 19. Краска фасадная универсальная; 20. Краска для садовых деревьев; 21. Краска фактурная белая; 22. Краска декоративная; 23. Краска декоративная трещиностойкая структурная; 24. Краска фактурная с эффектом зернистости; 25. Краска акриловая структурная. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-014-65917376-2015 "Комплекс водно-дисперсионных лакокрасочных материалов". Изготовитель (производитель): ООО «ГудМастер», адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2. (Российская Федерация). Получатель: ООО «ГудМастер», адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 18, литер 3, оф. 331 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Применяется для окраски сухих и влажных помещений внутри и снаружи по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным и другим пористым поверхностям, при ремонте и строительстве всех типов зданий и сооружений категории А-В

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02377 от 05.10.2015 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №10060 12-Т от 18.09.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №531/5.3 от 24.08.2015 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003291.09.15 от 30.09.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)



№ 0320503