

DESSA DECOR

COLOR SYSTEM FOR ACRYLIC PAINT PREMIER

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
АКРИЛОВОЙ КРАСКИ ПРЕМИЕР

ТОНИРАЩА СИСТЕМА ЗА АКРИЛНА БОЯ ПРЕМИЕР



Краска «Премьер» – это качественная воднодисперсионная краска с высоким содержанием диоксида титана, что позволяет создавать гладкую поверхность без лишней шагрени, что необходимо для последующего нанесения декоративных красок. Является отличной подложкой для красок с эффектом переливающегося песка, например «Фианит» и «Оникс», а также рекомендуется в качестве базового слоя для покрытий «Шелк» и «Сахара» для уменьшения расхода и исключения непрокрасов. Краска «Премьер» может использоваться как самостоятельное покрытие для покраски поверхностей внутри и снаружи зданий.

Цвета, указанные в каталоге, получаются путем добавления и перемешивания красящей пасты DESSA COLOR SYSTEM с акриловой краской «Премьер» в пропорции, указанной под цветовой таблицей. Например, вам нужно заколеровать ведро акриловой краски «Премьер» 2,5 кг в цвет «D-1», для этого обратитесь к таблице под колеровочной палитрой. Вам необходимо добавить и перемешать 10 мл колеровочной пасты «D» для колеровки одного ведра 2,5 кг. Колеровочные пасты реализованы в 16 базовых цветах в фасовке 200 мл.

ПАРАМЕТРЫ «ПРЕМЬЕР»:

Фасовка: 2,5 и 5 кг	Инструмент: валик, краскопульт
Расход: 150 грамм/кв.м.	Время высыхания 1 слоя: 4 часа
Назначение: интерьер, фасад	Максимальная фракция: 5 мкм
Доп. материалы: «Унигрунт А»	Плотность: 1,2 кг/литр



Боята „Премиер“ е висококачествена воднодисперсионна боя с високо съдържание на титанов диоксид, която ви позволява да създавате гладка повърхност без излишен шагрен (релеф), което е необходимо условие за последващо нанасяне на декоративни бои. Тя е отлична основа за бои с ефект на преливащи се пясъци, като например «Фианит» и «Оникс», и се препоръчва като базов слой за покрития «Шелк/Коприна» и «Сахара» с цел намаляване на разхода и избягване на участъци без покритие с боя. Боята „Премиер“ може да се използва като самостоятелно покритие както за вътрешно, така и за външно боядисване на сгради.

Цветовете, посочени в каталога, се получават чрез добавяне и размесване на оцветителната паста DESSA COLOR SYSTEM с акрилната боя „Премиер“ в съотношението, посочено под таблицата с цветовете. Например, ако трябва да оцветите кофа от 2,5 кг с акрилна боя „Премиер“ в цвят „D-1“, погледнете в таблицата под цветовата схема. Трябва да добавите и смесите 10 мл тонираща паста „D“ за оцветяване на една кофа от 2,5 кг. Тониращите пасты са изпълнени в 16 основни цвята и се предлагат в опаковка от 200 мл.

ПАРАМЕТРИ «ПРЕМИЕР»:

Разфасовка: 2,5 и 5 кг	Инструмент: валик, шприц
Разходна норма: 150 грама/кв.м.	пистолет
Предназначение: интериор, фасада	Максимална грануляция: 5
Доп. материали: «Унигрунт А»	µm
Време за съхнене на 1 слой: 4 часа	Плътност: 1,2 кг/литър



Acrylic paint “Premier” is a high quality paint with high titanium dioxide which allows you to achieve a surface with smooth texture. It is very important for decorative paints with look of sand. Definitely recommend you to use acrylic paint “Premier” as a first coat for paints “Silk” and “Sahara”. It will help you to reduce yield and avoid other mistakes.

The colors are obtained by mixing of decorative paint with indicated amount of colourants. For example, you need to color one pack of acrylic paint “Premier” in color “D-1”. How you can see in the table under tinting palette, you need to mix 10 ml of colourant “D” with one bucket of paint “Premier” 2,5 kg.

There are 16 types of colourants with 200 ml capacity.

INFORMATION “PREMIER”:

Packaging: 2,5 and 5 kg	Tools: roller, airbrush
Theoretical yield: 150 gr/m ²	Drying of 1 layer: 4 hours
Where to use: interior, exterior	Particle size: 5 µm
Additional materials: “Unigrunt A”	Density: 1,2 kg/L



A-1

A-2

A-3

I-1

I-2

I-3



B-1

B-2

B-3

L-1

L-2

L-3



C-1

C-2

C-3

M-1

M-2

M-3



D-1

D-2

D-3

N-1

N-2

N-3



E-1

E-2

E-3

O-1

O-2

O-3



F-1

F-2

F-3

P-1

P-2

P-3



G-1

G-2

G-3

Q-1

Q-2

Q-3



H-1

H-2

H-3


R-1

R-2

R-3

	-1	-2	-3
2,5 kg	10 ml	20 ml	40 ml
5 kg	20 ml	40 ml	80 ml

АКРИЛОВАЯ КРАСКА «ПРЕМЬЕР» / БОЯТА «ПРЕМИЕР» / ACRYLIC PAINT PREMIER



4 hrs



1. Загрунтуйте поверхность материалом «Унигрунт А» / Подгответе повърхността с материал «Унигрунт А» /
Apply a coat of "Unigrunt A"

2. Нанесите слой акриловой краски «Премьер» / С валяк нанесете слой декоративна боя "Премьер" / With roller
apply the coat of acrylic paint "Premier"

DESSA DECOR

 DESSA-DECOR.RU | PK-DESSA.RU  DESSA-DECOR.COM  DECORATIVE-PLASTERS.COM