

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НРК RU.ПЦ01.Н.00155

Срок действия с 22.05.2023 по 21.05.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 010893*

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки соответствия». Место нахождения: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 36, строение 30, помещение 113. Фактический адрес: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 36, строение 30, помещение 113. Телефон: +7(499)979-00-85, факс: +7(499)979-00-85, e-mail: regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации № НРК RU.04ПИНО.21ПЦ01 от 19.12.2016 года, выданный Центральным органом добровольной системы сертификации «Национальный регистр качества», регистрационный № РОСС RU.Я1603.04ПИНО

ПРОДУКЦИЯ

Средства защитные для древесины «СЕНЕЖ АКВАДЕКОР», «СЕНЕЖ САУНА»

Серийный выпуск по ТУ 2389-004-18796270-2002 с изм. 1

Код ОКПД 2

20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2389-004-18796270-2002 с изм. 1 (таблица 1, пункт 8)

Код ТНВЭД

3209 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сенеж-препараты» (ООО «Сенеж-препараты») 109145, Россия, город Москва, улица Пронская, дом 8, корпус 4, помещение III, комната 35 (Адрес производства: 121351, Россия, город Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 22)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Сенеж-препараты» (ООО «Сенеж-препараты») 109145, Россия, город Москва, улица Пронская, дом 8, корпус 4, помещение III, комната 35 ОГРН 1037739513130, телефон: + 7-495-743-11-15, email: info@seneg.ru

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 22-1914 и № 22-1915 от 20.10.2022, ИЦ «Энтест» ООО "Центр сертификации и консалтинга" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21АЮ75 от 14.10.2014); свидетельства о государственной регистрации ТС № RU.77.01.34.015.Е.002027.09.15 от 16.09.2015 (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акт проверки ООО «Сенеж-препараты» Управлением Роспотребнадзора по г. Москве № 01-03-00122 от 25.12.2019

Схема сертификации 2с, инспекционный контроль – 1 раз в год.



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

М.В. Иванов

А.В. Буздалина



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствия~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.011127.07.11 Дата 15.07.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 08765 19.05.2011

Организация-изготовитель:
ООО "Сенеж-препараты"
Адрес: г. Москва, ул. Молодоговардейская, д. 61, стр.22 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Сенеж-препараты"
Адрес: 111625, г. Москва, ул. Пронская, д. 8/4 (Россия)

Наименование продукции:
Средства защитные для древесины марок "СЕНЕЖ АКВАДЕКОР", "СЕНЕЖ САУНА"

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 2389-004-18796270-2002, Изменение № 1 "Средства защитные для древесины марок "СЕНЕЖ АКВАДЕКОР", "СЕНЕЖ САУНА". Технические условия".

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 2389-004-18796270-2002, Изменение № 1 "Средства защитные для древесины марок "СЕНЕЖ АКВАДЕКОР", "СЕНЕЖ САУНА". Технические условия". Макет этикетки.

Характеристика, ингредиентный состав продукции:
синтетическая водная дисперсия на основе акриловых сополимеров, функциональные, целевые и технологические добавки



Рассмотрены протоколы № _____, протокол, подтверждающий принадлежность к лабораториям, доверен, в том числе, к аккредитации, статус аккредитации, протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 5514 33, 5548 от 10.05.2011 г.

№ 015040



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.011127.07.11

Дата 15.07.2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический порог
Острая токсичность при введении в желудок, DL50 (рабочий раствор)	более 5000, 4 кл.	3-4 класс опасности DL50 более 1500мг/кг
Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (кислородные концентрации)	4 кл.	3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экпозиции, отсутствие гибели животных
Сенсибилизирующее действие	отсутствует	допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Раздражающее и коррозионное действие в рекомендуемом режиме применения (балл): - на кожные покровы	0	0-4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
Показатель активности водородных ионов, ед рН	7,0 -8,5	3-11,5 при значениях рН жидкого продукта или водного раствора продукта с массовой долей \geq 1% менее 3,0 или более 11,5 обязательна маркировка потребительской упаковки
ПДК атмосферный воздух, мг/м ³ формальдегид	соответствует	0,01
ПДК воздух рабочей зоны, мг/м ³ прот-2-еновая кислота		10,0

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.



Иваненко А.В.
Ф.И.О.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Чемечев А.П.

Эксперт (эксперты)

Черушова Е.П.
Севоропова Е.И.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
в качестве средств для защиты деревянных поверхностей конструкций и сооружений от поражения дерево-окрашивающими, дереворазрушающими грибами и насекомыми-древоточцами, а также декоративной отделки ценных пород древесины

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с технической информацией фирмы-изготовителя. Механическая вентиляция по ГОСТ 12.4.021, СИЗ согласно Типовым отраслевым нормам. Не допускать попадания в почву, канализационные коллекторы, водоемы. Не вдыхать испарений. Избегать прямого контакта с кожей, слизистыми оболочками глаз. Применение, хранение и утилизация по согласованию с территориальными органами надзора в соответствии с действующим законодательством. Транспортная маркировка
Информация, наносимая на этикетку
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Средства защитные для древесины марок "СЕНЕЖ АКВАДЕКОР", "СЕНЕЖ САУНА"

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заведующий И.В.
Чемечев А.П.

Эксперт (эксперты)

Чекулаева Е.Р.
Скворцова В.Л.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.002027.09.15

от 16.09.2015 г.

Продукция:

Средства защитные для древесины марок "СЕНЕЖ АКВАДЕКОР", "СЕНЕЖ САУНА". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2389-004-18796270-2002, Изменение № 1 "Средства защитные для древесины марок "СЕНЕЖ АКВАДЕКОР", "СЕНЕЖ САУНА". Технические условия". Сертификаты соответствия. Паспорта безопасности продукции. Изготовитель (производитель): ООО "Сенеж-препараты", адрес: 111625, г. Москва, ул. Пронская, д. 8/4 (фактический адрес: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 22) (Российская Федерация). Получатель: ООО "Сенеж-препараты", адрес: 111625, г. Москва, ул. Пронская, д. 8/4 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 5.19

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Строительство и деревообработка (в качестве средств для защиты деревянных поверхностей конструкций и сооружений от поражения дерево-окрашивающими, дереворазрушающими грибами и насекомыми древоточцами, а также декоративной отделки под ценные породы древесины)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02189 от 08.09.2015 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №5514 33, 5548 от 10.05.2011 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002822.08.15 от 07.08.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф.И.О. Подпись)

М.П.

№ 0320306