



Общество с ограниченной ответственностью

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»  
(ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦСМ»)  
ИНН 5042070552, КПП 504201001  
ОГРН 1025005322616

г. Сергиев Посад, ул.Пионерская, д.6, оф.409-415  
Московская область, 141310  
тел. (496) 547-50-12

E – mail: ooospcsm@mail.ru

Сайт: <http://www.spcsm.ru/>

Генеральному директору  
ООО "Предприятие ВГТ"  
Г-ну Штрейсу Б.Г.

Адрес: Россия, 141231, Московская обл.,  
Пушкинский р-н, рабочий поселок Лесной,  
ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, офис 1.

10.10.2019 № 1-11/222

- ООО «Сергиево-Посадский центр сертификации и мониторинга» подтверждает, что продукция:
1. Клеи поливинилацетатные (код ОКПД2 20.52.10.110, код ТНВЭД 3506100000)  
ТУ 2242-001-32998388-2003 с изм. 1,2,3,4;
  2. Шпатлевки воднодисперсионные (код ОКПД2 20.30.22.120, код ТНВЭД 3214109000)  
ТУ 2313-002-32998388-2010 с изм. 1,2,3;
  3. Клеи акриловые воднодисперсионные (код ОКПД2 20.52.10.110, код ТНВЭД 3506100000)  
ТУ 2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2,3;
  4. Краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180 и ВД-АК-2180 (код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4;
  5. Лаки водно-дисперсионные (код ОКПД2 20.30.11.110, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2313-005-32998388-2011 с изм. 1,2,3;
  6. Силиконовые пропитки (код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2389-006-32998388-2016;
  7. Клей обойный (код ОКПД2 20.52.10.190, код ТНВЭД 3506100000)  
ТУ 2385-007-32998388-2007 с изм. 1,2;
  8. Краски огнезащитные водно-дисперсионные RESOTHERM (РЕЗОТЕРМ)  
(код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3824997000)  
ТУ 2316-008-32998388-2011
  9. Штукатурки фактурные водно-дисперсионные (код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3214900009)  
ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4,5,6;
  10. Герметики акриловые (мастики) водно-дисперсионные  
(код ОКПД2 20.30.22.170, код ТНВЭД 3214101009)  
ТУ 2242-010-32998388-2011 с изм. 1,2,3;
  11. Клей бустилат (код ОКПД2 20.52.10.110, код ТНВЭД 3506910000)  
ТУ 2242-011-32998388-2002 с изм. 1,2,3;
  12. Эмали акриловые воднодисперсионные ВД-АК-1179 и ВД-АК-2179 (код ОКПД2 20.30.11, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3;
  13. Грунтовки воднодисперсионные ВД-АК-0301(код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3214900009)  
ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2;
  14. Материалы фактурные воднодисперсионные (код ОКПД2 20.30.11.130, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2316-014-32998388-2010 с изм. 1,2,3,4;
  15. Краски воднодисперсионные ВД-АК VGT Premium серии iQ  
(код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2316-015-32998388-2014 с изм. 1,2;
  16. Материалы защитные (код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3808949000)  
ТУ 2389-016-32998388-2012 с изм. 1;
  17. Материалы лакокрасочные акриловые воднодисперсионные «BAUMASTER»  
(код ОКПД2 20.30.11, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2310-017-32998388-2006 с изм. 1,2,3;
  18. Колеровочные составы «BAUMASTER»

- (код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3212900000)  
ТУ 2316-018-32998388-2007 с изм. 1,2;
19. Шпатлевки акриловые воднодисперсионные «BAUMASTER»  
(код ОКПД2 20.30.22.120, код ТНВЭД 3214109000)  
ТУ 2313-019-32998388-2007 с изм. 1,2,3;
20. Грунтовки воднодисперсионные «BAUMASTER»  
(код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3214900009)  
ТУ 2316-020-32998388-2007 с изм. 1,2;
21. Клеи акриловые воднодисперсионные «BAUMASTER»  
(код ОКПД2 20.52.10.110, код ТНВЭД 3506910000)  
ТУ 2242-021-32998388-2007 с изм. 1,2;
22. Составы для ухода за покрытием (код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3404 90000 9)  
ТУ 2332-022-32998388-2007 с изм. 1,2;
23. Клеи «BAUMASTER» обойные специальные  
(код ОКПД2 20.52.10.190, код ТНВЭД 3506100000)  
ТУ 2385-023-32998388-2007 с изм. 1,2;
24. Пасты колеровочные высококонцентрированные (код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3212900000)  
ТУ 2316-024-32998388-2008 с изм. 1,2;
25. Составы защитные пропиточные для древесины и материалов на ее основе  
(код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3808590009)  
ТУ 2389-025-32998388-2010 с изм. 1,2;
26. Добавка противоморозная пластифицирующая  
(код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 2834298000)  
ТУ 2499-029-32998388-2013 с изм. 1;
27. Грунтовки влагоизолирующие (код ОКПД2 20.30.11.130, код ТНВЭД 3214900009)  
ТУ 2316-031-32998388-2012 с изм.1;
28. Краски акриловые водно-дисперсионные ВД-АК-1180 теплоизоляционные «Теплобарьер» (код ОКПД2 20.30.11.120, код ТНВЭД 3209100009)  
ТУ 2316-032-32998388-2012 с изм.1;
29. Состав «ПротивЖука» (код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3808911000)  
ТУ 2499-033-32998388-2013;
30. Состав лессирующий водно-дисперсионный «Gallery»  
(код ОКПД2 20.30.11.110, код ТНВЭД 3808999000)  
ТУ 2313-034-32998388-2014 с изм.1;
31. Состав VGT Трудновымываемый антисептик (код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3808999000)  
ТУ 2499-035-32998388-2014;
32. Состав водно-дисперсионный герметизирующий для торцов древесины (код ОКПД2 20.59.59.000, код ТНВЭД 3808999000)  
ТУ 20.59.59-039-32998388-2019

не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенные в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №982 с учетом внесенных изменений и в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного Союза» с выдачей единых документов, утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза от 07апреля201г. № 620 с учетом внесенных изменений и не является объектами действующих технических регламентов Таможенного Союза.

Указанная продукция может быть сертифицирована на добровольной основе.

Письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции, но не позднее 10.10.2020г.

Обращаем Ваше внимание, что данное письмо не является нормативным правовым актом и носит информационный характер.


Заместитель директора

Исполнитель  
Тел. (496)547-50-12

А.Ю. Селезнева



М.М. Киселева



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.004517.04.11

от 18.04.2011 г.

**Продукция:**  
лаки водно-дисперсионные: лак акриловый для внутренних работ; лак акриловый для наружных работ; лак акриловый для наружных и внутренних работ; лак акриловый пропиточный антисептический для наружных и внутренних работ; лак акриловый для бань и саун; лак акриловый мебельный; лак акриловый паркетный. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-005-32998388-2011 "Лаки водно-дисперсионные". Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в качестве лакокрасочных материалов, предназначенных для наружной и (или) внутренней окраски деревянных и минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
экспертного заключения ФГУЗ ЦГЭМО № 259-6 от 16.03.2011г.; протоколов исследований ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" №№ 553, 554 от 10.03.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0065669

О. М. МИКАЙЛОВ