

**Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной
ответственностью " Лидер "**

Адрес: 117630, РОССИЯ, Г Москва, ш Старокалужское, дом 62, этаж 2,
помещение VIII, комнаты 12, 13.

Телефон: +7 4996820191, e-mail: lid.certification@gmail.com

Аттестат аккредитации № RA.RU. 10HA39. выдан 14.03.2018 года

Исх. б/н от 16 февраля 2023 г.

Генеральному директору Искандарову Р. С.
Общество с ограниченной ответственностью
«ПолимерТорг», 140093, Московская область,
г.Дзержинский, ул.Овиновка, д.29А, пом.2
ОГРН1157746128924

Информационное письмо

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, сообщаем следующее:

Продукция:	код ТН ВЭД	ОКПД2
Материалы реставрационные:		
Паста ГОИ IRFIX	3404900009	20.30.22.160
Карандаш для реставрации трещин IRFIX	3404900009	20.30.22.160
ШТРИХ мебельный IRFIX	3209100009	20.30.12.110
ПАСТА реставрационная IRFIX	3214900009	20.30.22.120
Маркер для реставрации трещин IRFIX	9608200000	32.99.12.120
Восстановитель эмали IRFIX	3208909900	20.30.12.130
ЛАК фиксирующий IRFIX	3208909900	20.30.22.110

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Петрунин М. В.

(Ф.И.О.)