



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 77.01.34.015.E.002353 10 16

от 12.10.2016 г.

Продукция:

Краска аэрозольная Tytan Professional Art of the colour. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "Shenzhen Xiangying Eco Tech Co. Ltd", адрес: R. 1201, BLD. 1ST, SANLIAN INDUSTRIAL ZONE, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA (Китайская Народная Республика). Получатель: "Shenzhen Xiangying Eco Tech Co. Ltd", адрес: R. 1201, BLD. 1ST, SANLIAN INDUSTRIAL ZONE, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA (Китайская Народная Республика).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 5) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для ремонтных, декоративных и хозяйственно-бытовых работ по поверхностям из металла, дерева, стекла, камня, пластика

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02473 от 04.10.2016 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №13285 12-Т от 14.09.2016 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №460 от 15.07.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002731.09.16 от 27.09.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О./подпись)

№ 0336618



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002731.09.16

Дата 27.09.2016 г.

На основании заявления № 02952

от 14.09.2016

Организация-изготовитель: "Shenzhen Xiangying Eco Tech Co. Ltd"

Адрес: R. 1201, BLD. 1ST, SANLIAN INDUSTRIAL ZONE, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA (Китай)

Импортер (поставщик), получатель: "Shenzhen Xiangying Eco Tech Co. Ltd"

Адрес: R. 1201, BLD. 1ST, SANLIAN INDUSTRIAL ZONE, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA (Китай)

Наименование продукции: **Краска аэрозольная Tytan Professional Art of the colour**

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация соответствия, паспорт безопасности продукции, доверенность, этикетка, информация о составе

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкость со специфическим запахом в аэрозольной упаковке. Состав: акриловая дисперсия, ксилол, ацетон, 1-метокси-2-пропанол, бутилацетат, пропан, бутан

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №13285 12-Т от 14.09.2016 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №460 от 15.07.2016 г.

№066913

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах, балл	1	до 2
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0.1
Метилметакрилат, мг/м.куб	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	0	0-4

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, бутилацетату, пропан-2,ону, диметилбензолу, 1-метокси-2-пропанолу, углеводородам алифатическим предельным С1-С10. Контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к ее раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, оказывают воздействие на центральную нервную систему, печень, почки. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Область применения: Для ремонтных, декоративных и хозяйственно-бытовых работ по поверхностям из металла, дерева, стекла, камня, пластика


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РШ, РУ, с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Краска аэрозольная Tytan Professional Art of the colour соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)

Главный врач (заместитель главного врача)

Заведующий отделом профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы
непродовольственной продукции

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA .RU.510895

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.Г. Сафонкина

Завялов Н.В.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 13285 12 -Т от 14 сентября 2016 г.

1. Код образца (пробы): 12.16.13285 12

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, заявка № 06.09.6.3970.03 от 06.09.2016

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): "Shenzhen Xiangying Eco Tech Co. Ltd"

4. Юридический адрес: R.1201, BLD, 1ST, Sanlian Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, China

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Краска аэрозольная Tytan Professional Art of the colour

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "Shenzhen Xiangying Eco Tech Co. Ltd", R.1201, BLD, 1ST, Sanlian Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, China
страна: КИТАЙ

7. Место отбора: ООО "Селена Восток" 142784, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, стр. 1, блок А, этаж 8

8. Время и дата отбора: 12.06.2016 15:30

Ф.И.О., должность: Лебедев Ю.В. зам.директора

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 06.09.2016

Проба отобрана в соответствии с ""Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)".

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВМК-622	24825057	АА 3156069/06898	12.10.2016

10. Дополнительные сведения:

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)


Протокол № 13285 12 распечатан 14.09.2016

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.09.2016 15:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 13285 - 2701 дата начала испытаний 12.09.2016 09:00 дата окончания исследований 14.09.2016 13:59					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	МУ 2102-79
Дополнительные сведения: Образец - аэрозоль белого цвета. Упаковка - аэрозольный баллон с соответствующей маркировкой.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Кеворкян Т. В.



Заведующий отделом

Завьялов Н. В.

