

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НРК RU.РЦ01.Н.00087

Срок действия с 26.06.2021

по 25.06.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 010817*

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки соответствия». Место нахождения: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Фактический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +7(499)979-00-85, факс: +7(499)979-00-85, e-mail: regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации № НРК RU.04ПИНО.21РЦ01 от 19.12.2016 года, выданный Центральным органом добровольной системы сертификации «Национальный регистр качества», регистрационный № РОСС RU.Я1603.04ПИНО

ПРОДУКЦИЯ

Средства защитные для древесины «СЕНЕЖ ЭКОБИО», «СЕНЕЖ УЛЬТРА», «СЕНЕЖ», «СЕНЕЖ БИО»

Код ОКПД 2

20.59.59.000

Серийный выпуск по ТУ 2389-001-18796270-2003

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2389-001-18796270-2003 п.1.2 (табл.1 показатели 10 - 11)

Код ТНВЭД

3824 90 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сенеж-препараты» (ООО «Сенеж-препараты») 109145, Россия, город Москва, улица Пронская, дом 8, корпус 4, помещение III, комната 35 ИНН 7721187037 (Адрес производства: 121351, Россия, город Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, строение 22)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Сенеж-препараты» (ООО «Сенеж-препараты») 109145, Россия, город Москва, улица Пронская, дом 8, корпус 4, помещение III, комната 35 ОГРН 1037739513130, телефон: + 7-495-743-11-15, email: info@seneg.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 22-1484 от 02.10.2020, испытательный центр «Энтест» Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и консалтинга", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ75 от 14.10.2014; свидетельство о государственной регистрации № RU.77.34.015.Е.002023.09.15 от 16.09.2015, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с, инспекционный контроль 1 раз в год.



Руководитель органа

Эксперт



Иванов
МОСКВА

М.В. Иванов

ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА

Л.В. Аksenova

ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002819.08.15

Дата 07. 08. 2015 г.

На основании заявления № 02611

от 09.07.2015

Организация-изготовитель: ООО "Сенеж-препараты"

Адрес: 111625, г. Москва, ул. Пронская, д.8/4, фактический адрес: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61,
стр.22 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Сенеж-препараты"

Адрес: 111625, г. Москва, ул. Пронская, д.8/4 (Россия)

Наименование продукции: Средства защитные для древесины "СЕНЕЖ ЭКОБИО", "СЕНЕЖ УЛЬТРА",
"СЕНЕЖ", "СЕНЕЖ БИО"

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2389-001-18796270-2003 "Средства защитные для древесины "СЕНЕЖ ЭКОБИО", "СЕНЕЖ УЛЬТРА", "СЕНЕЖ", "СЕНЕЖ БИО". Технические условия". Паспорта безопасности продуктов

Перечень документов, представленных на экспертизу: Средства защитные для древесины "СЕНЕЖ ЭКОБИО", "СЕНЕЖ УЛЬТРА", "СЕНЕЖ", "СЕНЕЖ БИО". Технические условия" Паспорта безопасности продуктов. Макеты этикеток. Инструкции по применению. Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Прозрачные жидкости (бесцветный, желтый, зеленый, интенсивно бурый цвет) водные растворы на основе боратов, солей хромовой кислоты CAS 10588-01-9, соли меди CAS 7758-99-8, соли фтористоводородной кислоты CAS 7681-49-4, целевых добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 065385



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.002819.08.15

Дата 07.08.2015 г.

№

Дата

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
Острая токсичность при введении в желудок, DL50 (рабочий раствор) более 5000, 4 кл.
Ингаляционная опасность по степени летучести, C20 (насыщающие концентрации) 4кл. опасности, раздражение верхних дыхательных путей
Сенсибилизирующее действие: возможно в производственных условиях при контакте с кожей

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:
- на кожные покровы: вызывает выраженное раздражение, дерматиты

- на слизистые оболочки: выраженное раздражающее действие при прямом контакте

допускается при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ и соответствующих предупреждающих надписей

0-4(допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).

0-4(допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



[Handwritten signature]
Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.
Чекулаева Е. Р.



Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: для профессионального использования (защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения на открытом воздухе)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с технической информацией фирмы-изготовителя. Не допускать попадания в почву, канализационные коллекторы, водоемы. Не вдыхать испарений. Избегать прямого контакта с кожей, слизистыми оболочками глаз. Применение, хранение и утилизация по согласованию с территориальными органами надзора в соответствии с действующим законодательством. Транспортная маркировка. СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию, рабочему инструменту. ПОТ Р М-004-97. Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Средства защитные для древесины "СЕНЕЖ ЭКОБИО", "СЕНЕЖ УЛЬТРА", "СЕНЕЖ", "СЕНЕЖ БИО"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Подпись

Иваненко А.В.

Сафошкина С.П.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.Л.
Чекулаева Е. Р.



ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.002023.09.15

от 16.09.2015 г.

Продукция:
Средства защитные для древесины "СЕНЕЖ ЭКОБИО", "СЕНЕЖ УЛЬТРА", "СЕНЕЖ", "СЕНЕЖ БИО".
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2389-001-18796270-2003 "Средства защитные для
древесины "СЕНЕЖ ЭКОБИО", "СЕНЕЖ УЛЬТРА", "СЕНЕЖ", "СЕНЕЖ БИО". Технические условия".
Паспорта безопасности продуктов. Изготовитель (производитель): ООО "Сенеж-препараты", адрес:
111625, г. Москва, ул. Пронская, д. 8/4 (фактический адрес: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, стр.
22) (Российская Федерация). Получатель: ООО "Сенеж-препараты", адрес: 111625, г. Москва, ул.
Пронская, д. 8/4 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), покупателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза
№299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 19

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

Для профессионального использования (защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев
деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и
сельскохозяйственного назначения на открытом воздухе)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02185 от 08.09.2015 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" №77.01.12.П.002819.08.15 от 07.08.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



(Ф. И. О./подпись)

№ 0320302

Игнатова Е.Н.

